

PROGETTO OMBRA MILANO
PRESENTA INNOVAZIONE



One product,
multiple identities.

Un prodotto, molteplici identità.

Un producto,
múltiples identidades.

Progetto Ombra
Milano





is the Corradi flagship project of 2017.
A product which looks to the future of the outdoors with an innovative
and varied approach in order to give the broadest choice to those
who wish to live their outdoors with avant-garde solutions and a
unique style.

è il progetto di punta del 2017 c
che PROPONE Progetto Ombra Milano Presenta
Un prodotto che guarda al futuro dell'outdoor con un
approccio innovativo e plurimo, per dare la scelta più
ampia a chi vuole vivere il proprio outdoor con i
d'avanguardia e uno stile inconfondibile.

es el proyecto estrella de Corradi para el año 2017.
Un producto que mira hacia el futuro de la decoración de exteriores
con un enfoque innovador y polifacético, para ampliar el abanico
de opciones a aquellas personas que quieran que las zonas
exteriores de sus casas cuenten con soluciones vanguardista y con
un estilo inconfundible.

Progetto Ombra
Milano




Progetto Ombra
Milano



The main configuration of Maestro is self-supporting aluminum and the coverage can be equipped with **sliding foldable canvas** or **adjustable blades**.

La configurazione principale di Maestro è autoportante in alluminio, e la copertura può essere dotata di **telo scorrevole a impacchettamento** oppure di **lamelle orientabili**.

La configuración principal de Maestro es autoportante de aluminio. La cubierta puede contar con un **toldo deslizante plegable** o **lamas orientables**.





The canvas can be:

- equipped with calendered tubes for a very dynamic curved appearance, particularly efficient in the management of rain water
- tightened with spacers
- alternating trapezoidal.

Il telo può essere:

- dotato di tubi calandrati, per un aspetto curvo di grande dinamismo, particolarmente efficace nella gestione dell'acqua piovana
- teso con distanziali
- trapezoidale alternato.

El toldo:

- puede equiparse con tubos calandrados, para lograr una imagen con curvas que genere dinamismo, muy eficaz para canalizar el agua de lluvia
- se puede tensar con espaciadores
- puede incorporar una elaboración trapezoidal.



The option to reach up to 700 x 700 cm in the 3-runner-model with spacers or trapezoidal canvas, without needing a central pillar and with a single canvas makes Maestro particularly competitive and certainly original.

The 25 cm frontal beam, the 12 cm hight retreated gutter, the integrated screens and the column-beam connection without any carter complete the unique characteristics of the product, providing extreme neatness to the lines, typical of the Corradi way of outdoor thinking.

La possibilità di arrivare fino a 700 x 700 cm nel modello a 3 guide con distanziali o telo trapezoidale, senza necessità di pilastro centrale e con telo unico rende Maestro particolarmente competitiva e certamente originale.

Il trave frontale alto solo 25 cm, la gronda rientrante alta 12 cm, gli screen integrati e la connessione trave colonna senza carter completano le caratteristiche uniche del prodotto, conferendo estrema pulizia alle linee, tipica del modo Corradi di pensare l'outdoor.

La posibilidad de cubrir hasta una superficie de 700 x 700 cm en el modelo de 3 guías con espaciadores o con toldo trapezoidal, sin la necesidad de un pilar central y con un único toldo hacen que Maestro sea un producto realmente competitivo y original.

La viga frontal de solo 25 cm, el canalón (12 cm) que retrocede, los cierres verticales integrados y la conexión entre la viga y la columna sin cárter complementan las singularidades de este producto, que cuenta con líneas muy puras, características de la forma de interpretar los espacios exteriores de Corradi.



Integrated screens



Screen integrati

Cierres verticales integrados

Both of the configurations - canvas or blades - allows one to pair the structures without doubling the pillar and being able to efficiently and elegantly cover large surfaces as well.

Entrambe le configurazioni - telo o lamelle - rendono possibile accoppiare le strutture senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi a coprire efficacemente e in modo elegante anche superfici considerevoli.

Ambas configuraciones, con toldo o lamas, permiten la posibilidad de emparejar las estructuras sin duplicar los pilares, logrando cubrir de manera eficaz y elegante las superficies más extensas.

Progetto Ombra
Milano



TELO

Maestro

Progetto Ombra
Milano



COLORI | COLORS | COLORES

Struttura

Structure | Estructura

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|------|
| A | M | I | B | G | B+ | T | 10 | SP | GS | RAL® |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|------|

Tettuccio di protezione

Protection cover | Tejadillo de protección

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|
| A | M | I | B | G | B+ | T | 10 | SP | GS |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|

Gronda

Gutter | Canalón

| | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|--------|
| I | B | G | B+ | SP | GS | CHROME |
|---|---|---|----|----|----|--------|

Guide

Runners | Guías

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|
| A | M | I | B | G | B+ | T | 10 | SP | GS |
|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|

Tubi e gronda mobile

Tubes and mobile gutter | Tubos y canalón móvil

| | | |
|----------------|----------------|---|
| I ^E | B ^E | G |
|----------------|----------------|---|

(↔ x ↗ cm)

| | | |
|--|--------------|---|
| DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO | 400 x 700 cm | Modulo a 2 guide con telo trapezoidale 2-runner module with trapezoidal fabric Módulo de 2 guías con toldo trapezoidal |
| MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE | 550 x 700 cm | Modulo a 2 guide con telo curvo 2-runner module with curved fabric Módulo de 2 guías con toldo curvado |
| DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL | 700 x 700 cm | Modulo a 3 guide con distanziali/telo trapezoidale 3-runner module with spacers / trapezoidal canvas Módulo de 3 guías con espaciadores / toldo trapezoidal |

| | |
|---|------------|
| SEZIONE PILASTRI PILLAR SECTION SECCIÓN DE COLUMNA | 15 x 15 cm |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| SEZIONE TRAVE BEAM SECTION SECCIÓN DE LA VIGA | 25 x 15 cm |
|--|------------|

| GUIDE RUNNERS GUÍAS | | | | | | | | class EN 13561 | Beaufort |
|---------------------------|---|---|-----|-----|-----|---|---|----------------|----------|
| 2 | — | ● | Opt | Opt | Opt | — | ● | Opt | Opt |
| 3 | — | ● | Opt | Opt | Opt | — | ● | Opt | Opt |

COMBINAZIONI
COMBINATIONS
COMBINACIONES

CLASSIC VERSION
Stesso colore per struttura
e gronda integrate
Same color for structure
and integrated gutter
Mismo color para la estructura
y el canalón integrado



JAZZ VERSION
Gronda integrate cromate
Integrated chrome gutters
Canalones integrados con acabado cromo


| GUIDE RUNNERS GUÍAS | GRONDA GUTTER CANALÓN | | | TELO CANVAS LONA | | | IMPACT® TESSUTO CANVAS TEJIDO | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | mobile retractabile móvil | integridata integrated integrado | curvo curved curvado | teso con distanziali taught with spacers tensada con espaciadores | trapezoidale trapezoidal trapezoidal | Eclissi | LAC 650 SL | Precontraint 502 Satin | Soltis 86 | Stam 6002 | Sunworker waterproof | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | — | ● | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| 3 | ● | ● | — | ● | ● | ● | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |

Opt = Optional

● = Standard / Possible

↔ x ↗ = Larghezza x Sporgenza | Width x Projection | Ancho x Salida



 Progetto Ombra
Milano