

TENDE A CADUTA A SCORRIMENTO VERTICALE



progettoombra.it

progettoombra.it

Senkrechtbeschattung
Tende a scorrimento verticale ■ ■ ■



Sonnen- und Wetterschutzlösungen
Protetti da sole e pioggia

Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.

*Tutta la molteplicità, l'attrattiva
e la bellezza della vita
sono composte da luce e ombra.*

Leo Tolstoj

STOBAG – Premium Swiss Quality

**Schöne Schattenseiten.
Splendidi spazi d'ombra.**

Schatten bedeutet Lebensqualität.
Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design
ist unsere Motivation, immer wieder innovative
Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.


Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten
oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender
Schweizer Hersteller eine breite Palette
an individuellen Beschattungssystemen für
alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte
Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase
bequem erweitern und automatisieren.

Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt
der Farben und Formen. Erleben Sie die
fantastische Symbiose aus Qualität, Technik
und Design.


*Ombra vuol dire benessere. La crescente
domanda di comfort, funzionalità e design ci
spinge a sviluppare soluzioni sempre più
innovative, e questo dal 1964.*

*Per balconi, terrazze, verande o facciate:
quale azienda svizzera leader nella produzione
di tende da sole, vi offriamo un ampio
assortimento di sistemi di protezione solare
personalizzati, per soddisfare ogni esigenza.
Grazie agli ingegnosi optional per il comfort,
potrete ampliare ed automatizzare con
comodità la vostra oasi d'ombra.*

*Immergetevi nell'accattivante mondo dei colori
e delle forme. Vivete la fantastica fusione di
qualità, tecnica e design.*



progettoombra.it



Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.



Funktionalität & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.



Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualità e sicurezza

Vi garantiamo prodotti duraturi con una qualità senza compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

Funzionalità e tecnologia

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consentono di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

Estetica e design

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze. Scegliete tra più di 350 tessuti ed innumerevoli colori della struttura: otterrete così la perfetta armonia tra architettura ed ambiente circostante.

Premium standards



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
Struttura in alluminio robusta, sicura e resistente alla corrosione



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
Tecnica di polverizzazione ecologica



Diverse Standard-Gestellfarben
Vari colori standard della struttura



Riesige Auswahl an Tuchdessins
Enorme assortimento di tessuti

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.

progettoombra.it



■ ■ ■ Die vielfältige Sonnen- und Sichtschutzlösung sorgt für ein angenehmes Raumklima und bewahrt Ihre Privatsphäre.

La soluzione versatile per proteggersi dal sole e da sguardi indiscreti: garantisce una gradevole temperatura degli ambienti interni e protegge la vostra sfera privata.



UNIVERSAL

Ästhetische Fassadenbeschattung im Einklang mit der Architektur.
Tenda da sole per facciata di gradevole design e in armonia con l'architettura dell'edificio.



Als Senkrechtmarkisen mit drei verschiedenen Seitenführungen machen die UNIVERSAL-Modelle ihrem Namen alle Ehre. Die Auswahl zwischen einer Führungsschiene aus Aluminium, einem Drahtseil in Inox-Qualität und einer Stangenführung aus Chromstahl lässt dem Architekten viele Möglichkeiten offen.

Il modello UNIVERSAL è una tenda a caduta verticale, realizzabile con tre diverse guide laterali. Guida di scorrimento in alluminio, cavetto in acciaio inox, oppure tondino in acciaio cromato: la possibilità di scelta fra tre diverse versioni consente di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica.



Die kompakte Bauart mit dem formschönen Kasten erlaubt den Einsatz an Balkonen und Wintergärten genauso wie als Gestaltungselement in der modernen Fassaden-Architektur. Die UNIVERSAL-Markisen können an Wand oder Decke montiert werden.

Grazie alla forma compatta e all'elegante cassonetto, UNIVERSAL può essere impiegata in balconi e giardini d'inverno, nonché come moderno elemento decorativo per facciate. Le tende UNIVERSAL possono essere montate a parete o a soffitto.

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Kurbel oder durch einen optionalen Elektromotor. Es können mehrere Anlagen gekuppelt werden. Auch die Vielfalt der Tücher wird den unterschiedlichen Anwendungsbereichen gerecht.

L'azionamento può essere manuale o con motoriduttore opzionale. È possibile accoppiare più impianti. Anche la varietà dei teli permette di ampliare gli ambiti di utilizzo.




Aluprofil, Drahtseil oder Chromstahlstange – eine Führungsvariante passt immer.

Profilo in alluminio, cavetto in acciaio inox o tondino in acciaio cromato, secondo le vostre esigenze.



Die kompakte Bauart erlaubt den Einbau auch in kleinen Nischen.

La struttura compatta ne consente il montaggio anche in spazi ristretti.




Antrieb über Handkurbel oder Elektromotor möglich.


Azionamento manuale o motorizzato.




progettoombra.it





UNIVERSAL US3510

 min. 40 cm
max. 400 cm

 min. 40 cm
max. 250 cm

UNIVERSAL US3910

 min. 40 cm
max. 450 cm

 min. 40 cm
* max. 400 cm

* 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm con cavetto
300 cm mit Stangenführung / 300 cm con tondino

Premium standards



Comfort options



progettoombra.it

Die bewährte Senkrechtmarkise für mittlere bis grosse Fensterflächen.



Erhältlich in rundem oder eckigem Design – ganz nach Ihrem Geschmack.

La comprovata tenda verticale per finestre medio-grandi.

Disponibile con sezione arrotondata o quadra, secondo le vostre preferenze.

VERTICAL / VERTICAL-BOX / VERTICAL-LIGHT

Klassisch und modern – für jede Fassade die richtige Lösung.

Classica e moderna: la soluzione giusta per ogni facciata.

Die VERTICAL S4110 repräsentiert die klassische Senkrechtmarkise. Als einfachste Ausführung der Verticalmarkisen wird sie ohne Schutzkasten geliefert. Die seitlichen Führungen erfolgen wahlweise mit Drahtseilführungen in Inox-Qualität, mit Stangenführungen aus Chromstahl oder mit Führungsschienen aus Aluminium.

Die VERTICAL-LIGHT ist eine Variante mit zwei Kastenformen. Eine elegante runde Form oder eine moderne eckige Form stehen zur Auswahl. Der Schutzkasten wird durch die Führungsschienen gehalten und ist somit selbsttragend. Die Montage ist in die Leibung sowie vorgesetzt auf die Fassade möglich.

Soll eine besonders grosse Fensterfläche beschattet werden? Dann ist die VERTICAL-BOX bestens dafür geeignet. Bei allen drei Typen stehen für die manuelle sowohl auch für die elektrische Bedienung verschiedene Antriebsmöglichkeiten zur Verfügung und gewähren einen hohen Bedienkomfort.

La serie VERTICAL S4110 è la classica tenda da sole a scorrimento verticale. La versione più semplice tra le tende verticali viene fornita senza cassonetto. Le guide laterali sono disponibili con cavetto in acciaio inox, con tondino in acciaio cromato oppure con guide in alluminio.

VERTICAL-LIGHT è la versione con cassonetto disponibile in due forme: l'elegante versione arrotondata oppure la moderna forma quadra. Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide laterali, ed è quindi autoportante. Il montaggio può avvenire in luce come previsto o alla facciata.

Dovete ombreggiare una finestra di superficie piuttosto grande? Allora l'ideale per voi è VERTICAL-BOX. Per tutti e tre i tipi, siano essi dotati di comandi manuali o motorizzati, sono disponibili diverse possibilità di azionamento per garantirvi il massimo comfort.



Designfrage: Rund oder eckig? Sie haben die Wahl.

Una questione di design: sezione arrotondata o quadra? Sarete voi a decidere.



Das in der Fallstange integrierte Gewicht erhöht die Stabilität.

Peso integrato nel frontalino per aumentare la stabilità della tenda.



Schützt das Tuch im eingefahrenen Zustand – das selbsttragende Kastensystem.

Cassonetto autoportante come protezione per il tessuto quando la tenda è chiusa.



VERTICAL S4110



min. 40 cm
max. 500 cm



min. 40 cm
max. 300 cm

* Ab 400 cm Breite = max. Höhe 225 cm
Da 400 cm largh. = altezza max. 225 cm

VERTICAL-BOX S2110



min. 40 cm
max. 500 cm



min. 40 cm
max. 350 cm

VERTICAL-LIGHT VS4300



min. 40 cm
max. 500 cm



min. 40 cm
* max. 350 cm

Premium standards






Comfort options



progettoombra.it

Technische Informationen

Informazioni tecniche

		VERTICAL S4110	VERTICAL-BOX S2110	VERTICAL-LIGHT VS4300
Typ / Tipo				
	Totalbreite min. / larghezza totale min. Totalbreite max. / larghezza totale max.	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm
	Totalhöhe min. / altezza totale min. Totalhöhe max. / altezza totale max.	40 cm 300 cm	40 cm 350 cm	40 cm 4350 cm
	Wandmontage <i>Montaggio a parete</i>	1 ●	+	+
	Deckenmontage <i>Montaggio a soffitto</i>	1 ●	—	—
	Leibungsmontage <i>Montaggio in luce</i>	2 ●	●	●
	Montage mit Befestigungshalter <i>Montaggio con staffa di fissaggio</i>	+	+	+
	Montage via Clipseystem <i>Montaggio con sistema a clip</i>	—	—	—
	Wandmontage via Direktverschraubung <i>Montaggio a parete con fissaggio diretto</i>	—	—	—
	Insektenschutz <i>Protezione contro gli insetti</i>	—	—	—
	SIR-System <i>Sistema SIR</i>	—	—	—
	Drahtseilführung / Stangenführung <i>Guida con cavetto in acciaio / tondino</i>	●	—	—
	Alu-Führungsschiene <i>Guida di scorrimento in alluminio</i>	●	●	●
	Getriebe manuell <i>Azionamento manuale</i>	●	●	●
	Motorantrieb <i>Azionamento motorizzato</i>	+	+	+
	Schutzkasten rund / leicht abgerundet* <i>Cassonetto arrotondato / leggermente arrotondato*</i>	—	—	●
	Schutzkasten eckig <i>Cassonetto a sezione quadra</i>	—	●	●
	Horizontaler Einsatzbereich <i>Montaggio orizzontale</i>	—	—	—
	Kupplung mehrerer Anlagen <i>Combinazione di più impianti</i>	+	+	+
	Steuerung <i>Dispositivo di controllo</i>	+	+	+

● Standard <i>Standard</i>	+ Optional <i>Optional</i>	— Nicht möglich <i>Non disponibile</i>
--------------------------------------	--------------------------------------	--

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.

- Mit Drahtseilführung / Stangenführung
Con cavetto / tondino
- Mit Alu-Führung oder Drahtseilführung / Stangenführung mit Befestigungshalter (Abschluss unten)
Con guide laterali in alluminio oppure cavetto / tondino con staffe di fissaggio (chiusura sotto)
- 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm con cavetto
300 cm mit Stangenführung / 300 cm con tondino
- Ab 400 cm Breite = max. Höhe 225 cm / da 400 cm largh. = altezza max. 225 cm
- Ab 226 cm Breite = max. Höhe 300 cm / da 226 cm largh. = altezza max. 300 cm
- Mit Getriebe max. Breite 400 cm, max. Höhe 400 cm / con argano larghezza max. 400 cm, altezza max. 400 cm
- Nur bei Wandmontage / solo con montaggio a parete
- Max.-Tuchfläche / superficie max tessuto: 30 m²

Markisenzubehör und Optionen

■ ■ ■ *Accessori e optional*

Farben

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt. Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschliesslich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben aus unserer Trend-Palette, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

Automatisierung

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Funk eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Stoffe

Farbenspiel und UV-Schutz...

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Die getesteten Stoffe bieten 90–100% Schutz vor UV-Strahlung. Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Colori

Nell'architettura moderna, per la conformazione delle facciate si impiegano sempre più frequentemente elementi con rivestimento polverizzato. Quale costruttore leader di tende da sole, da anni impieghiamo esclusivamente questa tecnica di verniciatura di elevata qualità ed ecologica, che garantisce una protezione duratura. Che si scelgano colori RAL, NCS o colori speciali del nostro assortimento Trend, la nostra gamma di colori è praticamente illimitata.

Automatizzazione

Offriamo dai più semplici sensori eolici alle più complesse centraline climatiche, per garantirvi il comfort che ricercate per il vostro impianto di protezione solare. Desiderate aprire la vostra tenda da sole con un azionamento radio, accendere un'illuminazione suggestiva o volete comandare il sistema di protezione solare per facciata o del giardino in gruppo? I nostri affidabili sistemi automatici possono far fronte ad ogni vostra esigenza.

Tessuti

Gioco di colori e protezione UV...

La scelta dei colori per il tessuto della tenda da sole influisce sul gioco di luce e ombra proprio come la percezione dell'ambiente. I tessuti testati offrono dal 90–100% di protezione dai raggi UV. Lasciatevi sedurre dalla nostra collezione di tessuti!

CLASSIC
COLOURS

TREND &
RAINBOW
COLOURS



DESIGN
350+





Progetto Ombra Milano

Showroom Piazza Vetra, 21
Sede legale Via Vettabbia, 1
Tel. 0258315644
www.progettoombra.it